

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

Управление  
Роспотребнадзора  
по Пермскому краю

(место составления акта)

« 30 » марта 20 15 г.

(дата составления акта)

10-00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора),  
№ 211**

«30» марта 2015г.  
(место проведения проверки)

по адресу: г. Пермь, ул.Л.Толстого,12


На основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю от « » февраля 2015 г. № была проведена проверка в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 140 " г. Перми " (далее МАОУ «СОШ 140») ОГРН 1025901220058, ИНН 5905006456

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (02.04. 2015 г. – 30.03.15г.)  
05.03.15,18.03.15. 20.03.15г

Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

директор МАОУ «СОШ № 140» Березовская Ольга Маратовна 20.02.15г., 13 часов 15 мин. 

Лицо, проводившие проверку:

Мехоношина Ирина Викторовна - ведущий специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков;

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

Не привлекались

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «СОШ № 140» Березовская О.М.

**В результате проведенного мероприятия по надзору установлено:**  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 140» (далее МАОУ «СОШ № 140») расположено по адресу: г. Пермь, ул. Л.Толстого,12 МАОУ «СОШ № 140» является муниципальным некоммерческим общеобразовательным учреждением, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025901220058 от 12.03.2010 года, ИНН 5905006456. Школа является юридическим лицом.

Учредитель Школы – администрация г. Перми, в лице департамента образования администрации г. Перми.

Собственник имущества Школы – муниципальное образование г. Пермь, в лице департамента имущественных отношений администрации г. Перми.

В своей деятельности Школа руководствуется законодательством РФ, в том числе законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении в РФ, Уставом и другими нормативными документами. Устав МАОУ «СОШ № 140» утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации г. Перми от 22.04.2014г № СЭД -08-01-26-121.

В соответствии с Уставом Школа организует обучение по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования. Школа имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности, регистрационный номер № 3131 от 29.11.2013 года. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 59.55.17.000.М.001697.11.10 от 03.11.2010 года выдано Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

**Участок:** Учреждение размещено на обособленном земельном участке. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права № 59 ББ № 821078 от 22.10.10 г. земельный участок площадью 26817 м2 по адресу: г. Пермь, ул. Л. Толстого, 12, находится в постоянном пользовании МАОУ «СОШ № 140» г. Перми.

Территория участка ограждена забором высотой 1,6м. Участок учреждения наружным освещением обеспечен.

На земельном участке предусмотрены функциональные зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны окон учебных помещений на расстоянии более 25 м от здания школы. Оценить покрытие спортивно-игровых площадок из-за снежного покрова не возможно. Оборудование зоны обеспечивает выполнение учебной программы по физвоспитанию, включает футбольное поле, баскетбольную площадку, беговую дорожку, прыжковую яму. Проверка оборудования проведена перед началом нового учебного года комиссией школы (акт от 30.07.14 г.), согласно акта баскетбольные щиты, волейбольные стойки и турникет находятся в исправном состоянии, футбольные ворота зацементированы.

Хозяйственная зона организована на границе участка, со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы. Собственная контейнерная площадка оборудована на расстоянии не менее 25 м от входа в пищеблок. Сбор мусора осуществляется в 1 контейнер, оборудованный крышкой. Вывоз мусора осуществляется ООО «Экосистема Лайт» по договору № И 001 ГОС от 19.12.2014 г. Участок учреждения наружным освещением обеспечен.

Представлены акт администрации школы от 30.07.14г. ,согласно которых состояние канализационных колодцев удовлетворительное.

**Здание:** Школа расположена в типовом 3-х этажном здании панельного исполнения и одноэтажном здании бассейна, кирпичного исполнения, соединенного со школой теплым переходом, 1993 года постройки. Капитальный ремонт зданий не проводился. Здание школы отдельно стоящее, панельное, блочной структуры (2 блока – двух- и четырехэтажные соединены теплым переходом). Здание школы общей площадью 8 808,7 кв.м. передано в оперативное управление МАОУ «СОШ № 140», свидетельство о государственной регистрации права от 13.05.2013 года.

Визуальный осмотр здания проведен администрацией школы представлены акты визуального осмотра здания от 30.07.2014 года. В соответствии с представленными актами в ходе визуального осмотра установлено, что инженерные сети, окна, полы находятся в удовлетворительном состоянии.

Осмотр технического состояния здания проведен специализированной организацией ЗАО «Эрон» 24 апреля 2014 года. Согласно заключению состояние здания оценивается как работоспособное, эксплуатация здания возможна, нахождение детей допустимо.

Численность учащихся школы на момент проверки 825 человек (34 класса) при проектной вместимости согласно лицензии 800 человек. Наполняемость классов составляет 18 - 27 учащихся.

Все учебные помещения школы размещены в наземных этажах. Учащиеся 1 ступени занимаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Для обучающихся II и III ступени обучение организовано по классно-кабинетной системе. Учебные кабинеты имеют площади 59-66 м<sup>2</sup> (большинство), 35-37 м<sup>2</sup> и 42-43 м<sup>2</sup> (ин.яз. – занятия по подгруппам 10-15 человек). Нормируемая площадь 2, 5 м<sup>2</sup> на 1 учащегося выдержана в большинстве помещений. Набор помещений школы включает: учебные классы, столовую, медпункт, административно- хозяйственные помещения, санузлы, гардероб, рекреации, спортивный зал, бассейн.

*Гардероб* размещен на первом этаже, оборудован ячейками для каждой параллели классов; оснащен вешалками для одежды и ячейками для обуви.

*Кабинет информатики* расположен на первом этаже, имеет площадь 59, 5 м<sup>2</sup>. Помещение имеет естественное и искусственное освещение, с ориентацией окон на восток. Оконные проемы оборудованы регулируемыми светозащитными устройствами (жалюзи). В кабинете оборудованы 9 мест пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Нормируемая площадь 4, 5 м<sup>2</sup> на 1 рабочее место выдержана и составляет 6, 6 м<sup>2</sup>. Размещение рабочих столов с ВДТ проведено с учетом левостороннего естественного освещения. Внутренняя отделка стен – покраска, пол – линолеум. Кабинет оборудован защитным заземлением. Санитарно- эпидемиологическое заключение на используемые ПЭВМ и ВДТ представлено. Конструкция рабочего стола предусматривает размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Конструкция рабочего стула позволяет регулировать его по высоте и углу наклона сиденья и спинки.

*Мастерские* отсутствуют, переоборудованы в учебные классы. Трудовое обучение мальчиков предусмотрено учебным планом в форме информационных технологий. Представлен договор о проведении уроков технологии с КГАОУ СП «Пермский радиотехнический колледж им. А.С.Попова от 01.09.2014.

Кабинет домоводства расположен на первом этаже, представлен швейной мастерской и кулинарным делом.

*Спортивный зал* – расположен на втором этаже здания школы. При спортивном зале набор помещений полный, включает: спортивную, тренерскую, 2 раздевалки по 16 м<sup>2</sup> каждая, 2 санузла на 1 унитаз каждый и 2 душевые на 2 рожка каждая. Размеры зала 23, 85 м на 23, 87 м, высота 9 м, площадь 571 м<sup>2</sup> предусматривают выполнение полной программы по физвоспитанию. Оконные проемы в зале ограждением от механического повреждения обеспечены. Проверка безопасности использования оборудования в спортивном зале проведена комиссией школы (акт от 30.07.14 г.).

*Актовый зал* расположен на первом этаже. Площадь зала 197 м<sup>2</sup> (200 посадочных мест) предусматривает посадку 30% от общего количества обучающихся.

*Библиотека* - расположена на первом этаже, включает следующие зоны: читательские места, информационный пункт, фонд закрытого хранения. Размещение читательских мест учитывает направление естественного светового потока (свет слева).

*Медицинский пункт* включает: кабинет врача, площадью 22, 2 м<sup>2</sup>; процедурный кабинет, площадью 22, 6 м<sup>2</sup>. Самостоятельный санузел в составе помещений медицинского блока не предусмотрен проектом.

Стоматологический кабинет не функционирует из-за отсутствия лицензии.



*Бассейн* соединен со школой теплым переходом. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности. В состав помещений входят: вестибюль, раздевалки для мальчиков и девочек, душевые для мальчиков и девочек, гимнастический зал, чаша бассейна. При раздевалках имеются санузлы на у 1 унитаза каждый. Душевые проходные, на 4 душевые сетки каждая. Выход из душевых предусмотрен на обходную дорожку бассейна. В бассейне проектом предусмотрен водообмен рециркуляционного типа, включающий фильтрацию и ввод обеззараживающего агента. В качестве обеззараживающего агента используют гипохлорит натрия (марки А). Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды располагаются в здании бассейна в подвале. Система, обеспечивающая водообмен в ванне бассейна, оборудована расходомерами, позволяющими определить количество рециркулируемой воды, подаваемой в ванну. Воздухообмен осуществляется за счет механической приточно-вытяжной вентиляции. Паспорт на приточно-вытяжную систему вентиляции представлен, проверка эффективности работы проведена (протокол испытания ИП Ташкинов № 125 от 15.07.2008г.). Определение остаточного хлора проводится лаборантом бассейна каждые 4 часа работы бассейна, с записью в журнале. Промывка фильтров проводится 2 раза в неделю.

Показатели качества воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 630,632 от 26.12.14 г. (производственный контроль)

*Санузлы* для мальчиков и для девочек оборудованы на каждом этаже. Санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных приборов эксплуатируемых санузлов достаточное. В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца. Санитарно-техническое оборудование исправно. Комната гигиены девочек расположена на первом этаже. Для персонала отдельный санузел выделен. Помещения, оборудованные поддонами с подводкой к ним холодной и горячей воды, для хранения и обработки уборочного инвентаря на каждом этаже не предусмотрены проектом, созданы условия для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря в санузлах на 2 и 3 этажах.

В помещениях всех учебных классов проектом предусмотрено оборудование умывальных раковин.

**Помещения и оборудование.** В учебных помещениях школы установлены столы ученические одно- и двухместные. Учебные кабинеты оборудованы мебелью 2-х размеров, расстановка учебной мебели в основном трехрядная. Цветовая маркировка мебели проведена. При расстановке оборудования в учебных помещениях размеры проходов и расстояния между предметами оборудования выдержаны. Согласно представленной информации количество обучающихся в начальной школе 464 человека, количество комплектов 382. Все классы укомплектованы мебелью в соответствии с ростом детей.

На момент настоящей проверки учебная мебель, изготовленная в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» в школе не закупалась.

В кабинете химии установлен демонстрационный стол с подводом систем водоснабжения и ученические пластиковые столы.

В кабинете физики установлены ученические столы, демонстрационный стол.

Кабинет домоводства состоит из двух смежных помещений: для обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и шитья. В кабинете обслуживающего труда (домоводства) площадью 35,9 кв.м в помещении кройки и шитья установлено 9 учебных столов, приспособленных для черчения выкроек и раскроя, 6 швейных машин, швейные машины на момент обследования не расставлены. В кабинете установлено 3 электрические бытовые плиты,

3 мойки с подводкой горячей и холодной воды, бытовой холодильник, шкаф для посуды, столы для работы с продуктами ученические, не имеют гигиенического покрытия, что является нарушением п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В спортивном зале установлено спортивное оборудование, имеется спортивный инвентарь. На момент проверки представлен акт испытаний гимнастических снарядов и оборудования, в соответствии с актом занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешается (акт от 30.07.2014 года).

**Внутренняя отделка помещений:** Отделка стен большей части учебных помещений, коридоров, выполнена в соответствии с гигиеническими нормативами, кроме кабинетов № 215,304,305 где стены покрыты обоями, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, не соответствует п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Полы в основных помещениях школы выполнены линолеумом, на момент проверки имеются дефекты настила линолеума в раздевалке для мальчиков при спортивном зале (нарушена целостность покрытия), что не соответствует п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. В коридоре на 3 этаже и кабинете № 312, имеются дефекты отделки потолков, что не соответствует п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

Санитарно-профилактические мероприятия проводятся в соответствии с договором № 18 И от 01.01.2015 года ООО «Дезцентр Пермь», представлен акт сдачи-приема работ № 522 от 10.02.2015г.

**Воздушно-тепловой режим.** Здание оборудовано централизованной системой отопления. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Отопительные приборы (радиаторы) не имеют ограждение в кабинете № 215, что не соответствует п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Во всех помещениях проведена замена старых оконных блоков на металлопластиковые. Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами.

В учебных помещениях предусмотрена естественная обще-обменная приточно-вытяжная система вентиляции. Приток воздуха осуществляется через створки фрамуг, дверные проёмы. Вытяжка воздуха осуществляется посредством стеновых вентиляционных каналов. Саузлы, душевые обеспечены самостоятельной вытяжной вентиляцией (стеновые вентиляционные каналы).

Проведена ревизия вентканалов. Согласно представленному акту ИП Ташкинов А.С. от 9 июля 14г. вентиляционные каналы и дымоходы в здании школы пригодны для отвода продуктов сгорания газа и воздухообмена.

Механическая вентиляция предусмотрена в столовой (приточно-вытяжная), кабинете химии (вытяжной шкаф), бассейне (приточно-вытяжная), спортивном и актовом зале (приточно-вытяжная). Паспорта на механические системы вентиляции представлены, проверка эффективности работы проводилась в ИП Ташкиновым в июле 2008 г. (акт № 125 от 15.07.2008г.)

Отсутствует механическая вытяжная вентиляция над электрическими плитами в кабинете домоводства, что является нарушением п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Освещённость.** Естественным освещением обеспечены все основные помещения. В кабинетах предусмотрено левостороннее освещение рабочего места. Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами - тканевыми шторами, жалюзи.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Светильники установлены параллельно светонесущим стенам. Классные доски оборудованы софитами.

Отработанные перегоревшие люминесцентные лампы временно складываются в специально выделенном помещении подвала, недоступном для детей; перегоревшие лампы хранятся в герметичных контейнерах.

На момент проверки представлен договор на утилизацию люминесцентных ламп ООО «ДОС-сервис» № 135/О-14 от 23.07.2014 года, хранение перегоревших люминесцентных ламп в помещениях школы не обнаружено.

**Водоснабжение и канализация.** Здание обеспечено централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и канализации. Холодное и горячее водоснабжение подведено в производственные помещения пищеблока, умывальные перед столовой, кабинет домоводства, медицинский кабинет, учебные классы, умывальные санузлов, комплекс бассейна. Резервное горячее водоснабжение предусмотрено в мед.блоке, пищеблоке.

Устройство сетей канализации на пищеблоке соответствует гигиеническим требованиям, моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, производственные ванны присоединения к системе канализации с воздушными разрывами.

Питьевой режим всех учащихся организован в столовой и в классах бутыллированной водой. Вода закупается классами, удостоверения качества, сертификат на воду представлены.

**Организация питания:** организацией питания по договору занимается ИП Зорин В. М. Имеются договора «О совместной деятельности по организации основного (горячего) питания учащихся и бесплатного питания отдельных категорий учащихся в общеобразовательных учреждениях города Перми» от 02.09.13 г. с МАОУ «СОШ № 140»

В соответствии с договором по организации питания МАОУ «СОШ № 140» обязуется производить контроль за соблюдением обязательств по договору, проверять ход и качество организации питания. Индивидуальный предприниматель обязуется предоставлять учащимся ежедневное двухразовое основное (горячее) питание, при длительном пребывании в школе – трехразовое питание, производить входной контроль качества поступающих продуктов, контроль в процессе их обработки, обеспечивать своевременное снабжение необходимыми продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами в соответствии с меню, согласовывать ежедневное меню, иметь документы, удостоверяющие качество и безопасность поступающего сырья и полуфабрикатов и другие обязательства по п.2.2, п. 2.3 договора.

Примерное 10 дневное меню горячих завтраков и обедов разработано, с Управлением Роспотребнадзора согласовано. Приготовление блюд осуществляют по «Сборнику технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий» 2008 г., 2013 г., разработанными Уральским региональным центром питания. Примерное меню при его практическом использовании корректируется с соблюдением требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ. Запрещенные блюда и продукты в питании детей не выявлены. Возрастные нормы выхода блюд соблюдены.

Набор помещений столовой МАОУ «СОШ № 140» предусматривает работу на сырье, включает: загрузочную, складские помещения, холодильную камеру, овощной цех, мясной цех, горячий цех с выделением участков для работы с тестом, для приготовления салатов, моечную столовой посуды, моечную кухонной посуды, раздачу, обеденный зал на 250 мест.

Количество мест в обеденном зале обеспечивает посадку всех обучающихся за смену в течение не более чем в 3 перемены. Перед обеденным залом предусмотрено оборудование 12 умывальных раковин (1 раковина на 20 посадочных мест). Электрополотенца при умывальниках не оборудованы, имеются бумажные разовые полотенца.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой не исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, чистой посуды, а именно участок для работы с тестом расположен на пути чистой столовой посуды из мойки на раздачу; участок для работы с холодными закусками расположен на пути сырых полуфабрикатов к тепловому оборудованию, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409 -08).

В помещении пищеблока установлено оборудование по приготовлению пищи, работающее на электричестве. Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам перед началом учебного года проведен. Технологического и холодильного оборудования недостаточно: отсутствуют условия для вторичной обработки овощей, моечные ванны для обработки овощей на холодные закуски, металлические двухсекционные производственные ванны для мытья кухонной посуды, что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409 -08. п Отсутствует современное технологическое оборудование (посудомоечная машина, линия раздачи, что является нарушением п. 4.2 СанПиН 2.4.5.2409 -08.

Технический осмотр технологического и холодильного оборудования проведен ООО «Премторгтехника – сервис» от 15.07.2014, в соответствии с представленным актом № 62/12 от 15.07.2014 г. оборудование технически исправно и соответствует паспортным данным.

Моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом менее 20 мм от верха приемной воронки. Подводка воды с оборудованием смесителя выполнена ко всем моечным ваннам.

Резервное горячее водоснабжение с разводкой по сети не оборудовано, для резервного подогрева воды имеется электрокипятильник КНЭ 50. Для мытья кухонной посуды оборудованы 2 производственные металлические моечные ванны.

Хранение чистой кухонной посуды организовано на стеллажах и на полках под производственными столами на высоте не менее 0,5 м от пола. Шкафы для хранения чистой столовой посуды имеются. Количество столовой посуды достаточное. Использование посуды с отбитой эмалью не допускается. Содержание помещений на момент проведения обследования удовлетворительное. Уборочный инвентарь для уборки производственных помещений выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Применяются разрешенные моющие и дезинфицирующие средства.

Примерное 10 дневное меню горячих завтраков и обедов разработано, с Управлением Роспотребнадзора согласовано. Приготовление блюд осуществляют по «Сборнику технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий» 2008 г., 2013 г., разработанными Уральским региональным центром питания. Примерное меню при его практическом использовании корректируется с соблюдением требований к содержанию соотношению в рационе питания основных пищевых веществ. Запрещенные блюда и продукты в питании детей не выявлены. Возрастные нормы выхода блюд соблюдены.

Документация по контролю за питанием ведется по форме, заполнена своевременно. Суточные пробы готовой продукции хранятся в соответствии с гигиеническими требованиями. На момент настоящей проверки нарушений условий хранения и сроков годности продуктов не установлено, продукты поступили при наличии сопроводительных документов. Проводится витаминизация 3-х блюд аскорбиновой кислотой.

Питьевой режим организован в обеденном зале кипяченой и бутилированной водой.

Стоимость питания составляет: завтраки – 70 рублей, обеды – 75 рублей. Стоимость дотационного питания начальная школа – 51,31 руб. и старшая школа - 59,76 руб.

Кроме основных рационов в столовой имеется выбор дополнительного питания. Ассортимент дополнительного питания утвержден руководителем образовательного учреждения, согласован с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Охват организованным горячим питанием учащихся согласно представленной информации, включая дотационное питание, составляет МАОУ «СОШ № 140» по завтракам – 68%, по обедам – 14%, с двухразовым питанием – 10 % (ГПД). Таким образом, охват организованным горячим питанием составляет 82 %.

Питьевой режим организован в обеденном зале кипяченой и бутилированной водой.

**Режим образовательного процесса.**

Обучение учащихся в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 140» г. Перми - в 2 смены.

С 1 по 7 классы – пятидневная учебная неделя

С 8 по 11 классы – шестидневная учебная неделя

Учащиеся 10 класса обучаются потоком (2 группы по 16 человек): базовый уровень и профильный.

#### Расписание звонков

	1 смена
1 урок	08:45 – 09:30
2 урок	09:40 – 10:25
3 урок	10:40 – 11:25
4 урок	11:40 – 12:25
5 урок	12:40 – 13:25
6 урок	13:35 – 14:20
7 урок	14:30 – 15:10

	2 смена
1 урок	14:30 – 15:15
2 урок	15:25 – 16:10
3 урок	16:25 – 17:10
4 урок	17:25 – 18:10
5 урок	18:20 – 19:05

Занятия в школе начинаются в 8:45 утра. Продолжительность урока составляет 45 минут. Для отдыха в течение дня предусмотрены перерывы между уроками — перемены. Малые перемены по 10 мин, большие — по 15 мин.

При составлении расписания учитывался принцип «избегание сдвоенных уроков по одному предмету» в младшем и среднем звене. В старшей школе осуществляется профильное обучение, поэтому сдвоенные уроки (профильные) допускаются.

В понедельник, на первом и втором уроках нагрузка не большая, т.к. организм школьника находится в фазе вработывания в ритм учебы. В среду и четверг, а также на третьем и четвертом уроках наибольшая нагрузка. На этих уроках проводятся контрольные, самостоятельные и лабораторные работы. На конец дня и недели нагрузка снижена.

Динамика работоспособности связана со сложностью учебных предметов. Поэтому в школьном расписании на дни и часы высокой работоспособности отводятся предметы сложные, требующие большого напряжения сил учащихся, а на дни и часы сниженной работоспособности — предметы полегче, попроще.

Группа продленного дня организована на базе учебного кабинета начальной школы.

Медицинское обслуживание, в ходе проведения проверки 19.03 2015 г. установлено: медицинская деятельность в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 140» осуществляется на основании лицензии № ЛО-59-01-002863 от 24.10.2014.

Номенклатура работ и услуг:

- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, е осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.

Общее руководство медицинской работой в медицинском кабинете МАОУ «СОШ № 140» осуществляется МУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 5» на основании договора совместной организации медицинского обслуживания учащихся.

Медицинский кабинет состоит из 2 помещений: кабинет амбулаторного приема и процедурный кабинет. Медицинский блок обеспечен централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электричеством, отоплением. Кабинет амбулаторного приема оборудован раковиной, кушеткой, 2 столами для оформления медицинской документации,



шкафом для медицинских документов, шкафом для хранения верхней одежды персонала.

Процедурный кабинет оборудован медицинским шкафом для хранения медикаментов, кушеткой, медицинскими столиками для проведения прививок и обеззараживания медицинских изделий после использования, холодильником для хранения медицинских иммунобиологических препаратов, настенным бактерицидным облучателем, раковиной.

Информационно – просветительная работа в школе организована в виде бесед и лекций. При проверке журнала учета информационно-просветительной работы выяснено, проводится работа с персоналом учебного заведения и родителями учащихся, осуществляются выходы на родительские собрания с целью организации вакцинации детей против инфекции управляемых средствами массовой профилактики (грипп).

Профилактический осмотр детей на педикулез осуществляется 1 раз в квартал, а также организован выборочный ежемесячный осмотр учащихся (четыре-пять классов). Дети с педикулезом в 2014 не выявлены.

В ходе анализа показателей состояния здоровья учащихся МАОУ «СОШ № 140» установлено следующее:

	Физкультурные Группы %				Группы здоровья %				Выявленная патология %				
	осн	под	спец	осв	1	2	3	4	Заб. жкт	Наруш зрения	Заб. ода	Заб. Энд.	Заб. лор
2012	80,6	18,7	0,5	1,7	22,1	58,4	18,7	0,5	6,6	27,1	47,2	19,3	26,0
2013	79,8	19,5	0,5	1,4	25,5	54,5	19,5	0,4	5,4	22,8	35,7	12,3	26,2
2014	83,5	15,9	0,4	0,7	20,3	63,2	15,9	0,5	3,6	20,6	30,0	13,7	18,5

Распределение детей по группам здоровья свидетельствует о некотором ухудшении данного показателя, увеличился процент детей 2 группы здоровья (+5,8%), уменьшилось количество детей 1 группы здоровья (-1,8 %). Показатели нарушения зрения, жкт, заболеваемость эндокринной системы, лор органов, опорно-двигательного аппарата учащихся за исследуемый период уменьшились, но остаются высокими показатели патологии опорно-двигательного аппарата (30%).

Вырос показатель общей заболеваемости с 572,1‰ до 686,5‰.

По представленной информации на диспансерном учете в 2012-2013 учебном году среди выявленной патологии 1 ранговое место занимают ортопедическая патология (30%), 2 место - глазные болезни – 20,6 %, 3 место – заболевания эндокринной системы 13,7 %.

В период сезонного подъема заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: своевременное проветривание, влажная уборка, своевременное выявление всех случаев заболеваний, проведение санпросвет работы. В отдельных классах при необходимости кварцевание. Количество детей привитых от гриппа составляет 34%.

**Медицинское освидетельствование сотрудников.** На момент настоящей проверки представлен список сотрудников 49 человек, с информацией о прохождении флюорографического обследования, профилактических прививках, гигиеническом обучении. В соответствии с представленной информацией флюорографическое обследование пройдено всеми

сотрудниками в установленные сроки, гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми сотрудниками, связанными с обучением и воспитанием учащихся.

**Факты невыполнения предписаний** Предписание должностного лица № 359 от 28.04.11г года. на момент настоящей проверки предписание не выполнено по следующим пунктам: отделка кабинетов № 215,304,305 выполнена материалами не позволяющими проводить влажную уборку помещений, объемно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой не исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды; - недостаточно оборудования в производственных помещениях.

В ходе проведения исполнения - Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», установлено: в целях предупреждения возникновения заболеваний связанных с воздействием табачного дыма и потреблением табака, в школе предусмотрены мероприятия: на территории введён запрет курения( при входе на территорию и в здание установлены таблички о запрете курения. На момент проверки нарушений запрета не выявлено. В план санитарно-просветительской работы включены лекции по теме «Здоровый образ жизни»

В ходе мероприятия по надзору выявлены нарушения санитарного законодательства, санитарных норм и правил: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» далее СанПиН 2.4.2.2821-10.

п.5.12 столы для работы с продуктами ученические, не имеют гигиенического покрытия.

п.4.28 Отделка стен кабинетов № 215,304,305 выполнена обоями, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, коридоре на 3 этаже и кабинете № 312, имеются дефекты отделки потолков

п. 4.29 Имеются дефекты настила линолеума в раздевалке для мальчиков при спортивном зале (нарушена целостность покрытия).

п.6.1. Отопительные приборы (радиаторы) не имеют ограждение в кабинете № 215.

п.6.11 Отсутствует механическая вытяжная вентиляция над плитами в кабинете домоводства.

СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409 -08).

п. 2.5 Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой не исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, чистой посуды, а именно участок для работы с тестом расположен на пути чистой столовой посуды из мойки на раздачу; участок для работы с холодными закусками расположен на пути сырых полуфабрикатов к тепловому оборудованию.

п. 4.1 Технологического и холодильного оборудования недостаточно: отсутствуют условия для вторичной обработки овощей, моечные ванны для обработки овощей на холодные закуски, металлические двухсекционные производственные ванны для мытья кухонной посуды.

п.4.2 Отсутствует современное технологическое оборудование(посудомоечная машина, линия раздачи).

Ответственность за выявленные в ходе плановой выездной проверки нарушения в соответствии с Уставом, должностной инструкцией возлагается на директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 140» г. Перми Березовская О.М.

**Выявлены нарушения :**

Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

ст.24 – при эксплуатации зданий должны осуществляться санитарно-эпидемиологические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха.

ст. 17 – при организации питания населения в специально оборудованных местах, в т.ч. при приготовлении пищи, хранении и реализации не выполняются санитарные правила;

ст. 28 - в дошкольных и других образовательных учреждениях, независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Не выявлено нарушений:

- Федеральный Закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
- СП 3.1.2.3117 -13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
- СП 3216-85 от 22.02.1985г. «Санитарно-гигиенические требования к организации трудового обучения учащихся 1-7 классов»;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

Мехоношина И.В.

Березовская О.М.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Мехоношина И.В.

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 140»

Березовская О.М.